

Duette® Shades

25 - 32 mm





Luxaflex®

The Art of Window Styling

luxaflex.com

Energie-efficiënte stijl

Duette® Architella® Shades

Je houdt je huis behaaglijk in de winter door meer warmte binnen te houden en koeler in de zomer door de warmte buiten te weren met Duette® Architella® Shades. Dit zijn onze meest energie-efficiënte producten. De unieke cel-in-celconstructie die bestaat uit drie isolerende luchtlagen, biedt het hele jaar door uitstekende isolatie van je woning.

Duette® Architella® Shades creëren zacht en diffuus licht in huis en bezitten een aantrekkelijke, gelijkmatig geplooide stijl aan de voor- en achterkant van het product.

Duette® Architella® is verkrijgbaar in lamelbreedtes van 32 en 64 mm.



Een energiebesparende keuze

Met Duette® Shades kan je tot 46% op je onkosten voor verwarming/koeling besparen, vanwege het unieke ontwerp. Zonder energie-efficiënte raambekleding kan tot 50% van de verwarmings- en koelenergie van een huis via de ramen ontsnappen, zelfs met dubbele beglazing.

Energiebesparende classificatie	☃					☀				
	≤ 5%	> 5%, ≤ 15%	> 15%, ≤ 25%	> 25%, ≤ 35%	> 35%	≤ 5%	> 5%, ≤ 15%	> 15%, ≤ 25%	> 25%, ≤ 35%	> 35%
	C	B	A	A+	A++	C	B	A	A+	A++
Productbeschrijving										
Transparant / Lichtdoorlatend 25 mm:										
Bamboo			■						■	
Batiste Sheer		■						■		
Batiste			■						■	
Elan			■						■	
Eternity			■						■	
Unik			■						■	
Verduisterend (RD) 25 mm:										
Elan RD				■						■
Unik RD				■						■
Transparant / Lichtdoorlatend 32 mm:										
Bamboo			■						■	
Batiste Sheer		■						■		
Batiste			■						■	
Batiste Architella®				■					■	
Elan Architella®				■					■	
Elan			■						■	
Eternity			■					■		
Unik			■					■		
Verduisterend (RD) 32 mm:										
Batiste Architella® RD					■					■
Elan Architella® RD					■					■
Elan RD				■						■
Unik RD				■						■
Transparant / Lichtdoorlatend 64 mm:										
Bamboo			■						■	
Batiste Sheer		■						■		
Batiste			■						■	
Batiste Architella®				■					■	
Elan Architella®				■					■	
Elan			■						■	
Verduisterend (RD) 64 mm:										
Batiste Architella® RD				■					■	
Elan Architella® RD				■					■	
Elan RD				■						■


#) U-waarde met een in de dag gemonteerde shade voor 32/25 mm en een shade van 64 mm die op de dag gemonteerd is.
U-waarde van het glas: 1.2 W/m². K (Beglazing C, EN 14501)



Warmteklasse A++, A+, A, B of C
Hoe hoger het %, des te hoger de isolatie tegen de kou.




Isolatieklasse A++, A+, A, B of C
Hoe hoger het %, des te groter de warmtevermindering.



De overdracht van warmte door de ramen van binnen naar buiten is weergegeven in dit infraroodbeeld. De rode delen geven de hoogste graad van warmteverlies weer.

Geluidabsorptie-eigenschappen

Duette® Shades kunnen ook de akoestiek van een kamer beduidend verbeteren door het geluid te reduceren. De zachte materialen en luchtkamers in Duette® Shades helpen binnen irritante echo's van harde materialen zoals glas, muren en harde vloeren tot 60% te verminderen.

Geluidabsorptie-classificatie					
	> 0%, ≤ 15%	> 15%, ≤ 30%	> 30%, ≤ 45%	> 45%, ≤ 60%	> 60%
Productbeschrijving	*	**	***	****	*****
Transparant / Lichtdoorlatend 25 mm:					
Bamboo					■
Batiste Sheer	■				
Batiste				■	
Elan				■	
Eternity				■	
Unik			■		
Verduisterend (RD) 25 mm:					
Elan RD		■			
Unik RD		■			
Transparant / Lichtdoorlatend 32 mm:					
Bamboo			■		
Batiste Sheer	■				
Batiste			■		
Batiste Architella®				■	
Elan Architella®				■	
Elan			■		
Eternity			■		
Unik			■		
Verduisterend (RD) 32 mm:					
Batiste Architella® RD			■		
Elan Architella® RD			■		
Elan RD			■		
Unik RD			■		
Transparant / Lichtdoorlatend 64 mm:					
Bamboo				■	
Batiste Sheer	■				
Batiste				■	
Batiste Architella®					■
Elan Architella®					■
Elan				■	
Verduisterend (RD) 64 mm:					
Batiste Architella® RD				■	
Elan Architella® RD				■	
Elan RD			■		



Geluidabsorptieklasse ★☆☆☆☆ - ★★★★★

Hoe hoger de sterrenkwalificatie, des te groter de geluidabsorptie.

Nieuwsgierig naar hoeveel geluidsvermindering potentieel beschikbaar is voor je woning? Onze stoffen werden door een onafhankelijk instituut van deskundigen gemeten en geïdentificeerd op een schaal van 1 tot 5 sterren, waarbij de 5-sterrenclassificatie het beste resultaat weergeeft.



Luxaflex® Batiste Architella® Shades 64 mm bezitten de hoogst mogelijke sterrenkwalificatie en de beste akoestische eigenschappen.

Duurzaamheid

Wij ontwerpen onze producten met zorgvuldig geselecteerde en door de EU goedgekeurde grondstoffen en gerecyclede materialen. Onze duurzame productietechnieken helpen het milieu te ondersteunen.



Eternity



Ons Eternity stoffenassortiment bestaat uit 40% gerecyclede polyester materialen.



Bamboo



Onze nieuwe Bamboo materialen hebben een prachtige pure uitstraling en zijn vervaardigd uit 25% natuurlijke vezels van duurzaam telende bamboe plantages.



Duo Tone

Duo Tone stoffen bezitten altijd een witte kleur aan de buitenkant van de Duette® Shades en hebben een unieke kleur naar keuze aan de interieurzijde. Dit creëert een strak en gelijkmatig aanzicht van de buitenkant van je woning.



Full Tone

Full Tone laat de volle pracht van je Duette® Shades uitkomen met dezelfde mooie kleur aan de binnenkant en de buitenkant van je ramen.



Bedieningsmogelijkheden

Kindveiligheid



Ontworpen met oog voor veiligheid

Wij beschouwen kindveiligheid als onze hoogste prioriteit. Het maken van kindveilige producten voor woningen is een integraal onderdeel van onze ontwerpfilosofie. Van koordloze alternatieven tot volledig elektrische systemen, Luxaflex® biedt een keur aan innovatieve bedieningsystemen die zijn ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving.

Bezoek je plaatselijke Luxaflex® showroom voor deskundig advies over de juiste bediening voor je ramen en woning.

PowerView® Motorisation



Stel je een wereld voor waarin je raambekleding anticipeert op je behoeften en zichzelf automatisch aanpast om zo 's ochtends, 's middags en 's avonds de perfecte sfeer te creëren. Dat is het voordeel van PowerView® Motorisation. Het enige wat je hoeft te doen is PowerView® programmeren met de PowerView® App op je smartphone of tablet om al je Luxaflex® producten af te stellen, of het nu gaat om een enkel raam of je hele woning. Zie het PowerView® collectieboek voor uitgebreide informatie.



Bekijk de PowerView® Motorisation video of scan de QR-code.



SmartCord®



Het revolutionaire Luxaflex® SmartCord® bedieningssysteem maakt gebruik van een intrekbaar koordmechanisme, zodat er geen lang koord op de vensterbank blijft liggen. Dit is veiliger voor kinderen en huisdieren. De Duette® Shade is heel eenvoudig te bedienen dankzij de soepele werking van de koorden.

- De constante koordlengte houdt in dat het aanzicht van de shade nooit verstoord wordt door lange, loshangende koorden.
- Geschikt voor grote ramen tot 300 cm in breedte.
- De SmartCord® hardware is in kleur af te stemmen op alle Duette® Shades stoffen.
- Beschikbaar voor de gehele collectie Duette® Shades.

Bekijk de SmartCord® video of scan de QR-code.



LiteRise®



De eenvoudigste en veiligste manier om je Duette® Shades te bedienen is met ons koordloze LiteRise® systeem waarmee je gewoon de shade met de hand omhoog kan duwen of omlaag kan trekken. De producten blijven in de positie waar je ze loslaat.

- Geen trekkoorden, wat zorgt voor een strakke uitstraling.
- Doordat er geen trekkoorden worden gebruikt, is het systeem veiliger voor kinderen en huisdieren.
- Ook geschikt voor grote ramen tot 240 cm in breedte.
- De LiteRise® hardware is in kleur af te stemmen op alle Duette® Shades stoffen.
- Beschikbaar voor de gehele collectie Duette® Shades.



Bekijk de LiteRise® video of scan de QR-code.

TruFit®



Ontworpen voor de 25 mm Duette® Shades collectie, is TruFit® een geavanceerde manier om Duette® Shades rechtstreeks op het glas te installeren en te bedienen zonder de noodzaak voor boren. Het is een eenvoudig bedienbaar systeem, ideaal voor draai-kiepramen, deuren maar ook standaard ramen.

- Intuïtieve, kindvriendelijke bediening.
- De gepatenteerde Top Down / Bottom Up-bediening stelt je in staat om de Duette® Shades precies naar wens af te stellen voor privacy en zicht naar buiten.
- Ook beschikbaar in een Dag & Nacht-versie die een verduisterende en een transparante stof combineert.




Bekijk de TruFit® video of scan de QR-code.

Kettingbeveiliging



De nieuwe kettingbeveiliging is eenvoudig te bedienen en voldoet aan de EN-kindveiligheidsvoorschriften m.b.t. binnenjaloerieën. Om uw shade omhoog of omlaag te brengen, beweegt u de ketting voorzichtig omhoog en omlaag. Als er kracht op de ketting wordt uitgeoefend, wordt de kettingbeveiliging geactiveerd waarna de ketting veilig loskomt. De ketting kan weer op zijn plaats worden vastgeklikt waarna uw shade weer normaal functioneert.



Bekijk de kettingbeveiliging video of scan de QR-code.




Keuze van bediening

BEDIENINGS-OPTIES

	DUETTE® 25 MM			DUETTE® 32 MM			DUETTE® 64 MM		
	Bottom Up	Top Down / Bottom Up	Dag & Nacht	Bottom Up	Top Down / Bottom Up	Dag & Nacht	Bottom Up	Top Down / Bottom Up	Dag & Nacht
PowerView®	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SmartCord®	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LiteRise®	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koordrem	■	■	■	■	■	■	—	—	—
Handgreep	■	■	■	■	■	■	—	—	—
Ketting	■	—	—	■	—	—	—	—	—

Ramen en vormen

Luxaflex® Duette® Shades zijn smal en compact en daardoor zeer geschikt voor een breed scala aan raamsorten en -vormen.



Kleurenharmonie



De Duette® Shades Batiste stof geeft je de mogelijkheid om dezelfde kleur in elke kamer van je woning te behouden met flexibele transparantie en privacy voor elke individuele kamer. Coördineer de uitstraling van je woning met lichtdoorlatende Duette® Shades in de woonkamer, transparante stoffen voor de open keuken en een verduisterende aanblik voor de slaapkamer, allemaal in dezelfde kleur en stijl.



Batiste Sheer DT

p. c5



Batiste DT

p. c11



Batiste Architella® RD

p. c27



CW



32 mm - 3475 | 25 mm - 7640 | 64 mm - 9288



32 mm - 4292 | 25 mm - 9446 | 64 mm - 1786



32 mm - 9376 | 64 mm - 9403


MA



32 mm - 3476 | 25 mm - 7641 | 64 mm - 9281



32 mm - 4276 | 25 mm - 9410 | 64 mm - 1787



32 mm - 9377 | 64 mm - 9404

CW



32 mm - 7642 | 25 mm - 7643 | 64 mm - 7644



32 mm - 7651 | 25 mm - 7652 | 64 mm - 7653



32 mm - 7668 | 64 mm - 7669

CW



32 mm - 9235 | 25 mm - 7645 | 64 mm - 9284



32 mm - 9220 | 25 mm - 9418 | 64 mm - 9306



32 mm - 9380 | 64 mm - 9407

BR



32 mm - 7646 | 25 mm - 7647



32 mm - 7654 | 25 mm - 7655



32 mm - 7670

BR



32 mm - 7648 | 25 mm - 7649



32 mm - 7656 | 25 mm - 7657



32 mm - 7671

MG



32 mm - 9238 | 25 mm - 7650 | 64 mm - 9287




32 mm - 9224 | 25 mm - 9422 | 64 mm - 9309




32 mm - 9382 | 64 mm - 9409

Profielkleuren

De bovenbak en onderlat van je Duette® Shades zijn kleurgecoördineerd met elke stof. Er zijn zes hardwarekleuren om uit te kiezen. Onder elke stofstaal kun je de bijpassende hardwarekleur zien die standaard bij je Duette® Shade hoort. Je kunt ook uit nog vijf andere kleuren kiezen om perfect bij je raam of interieur aan te sluiten.



CW Chi White - gelijkwaardig aan RAL 9010/16



MA Magnolia - RAL 9001



BB Bronze Brown - gelijkwaardig aan RAL 8019



BR Brushed Silver - gelijkwaardig aan RAL 9006



MG Metal Gray - gelijkwaardig aan RAL 9007



BS Black Satin - RAL 9005










7780



7780



115



1538 / 7885



116



1538 / 7885





7727



118



7727





9279



9279



i20



Duette® Shades

Stappenplan

1 Kies je celformaat

Duette® Shades 25 mm: kleine - middelgrote ramen:

Ideale stijl voor draai-kiepramen, bovenlichtvoorzieningen of dakramen.




Duette® Shades 32 mm: middelgrote - grote ramen:

Verfijnde uitstraling voor middelgrote ramen.



Duette® Shades 64 mm: grote - extra grote ramen:

Het perfecte ontwerp om hoge of grote ramen balans te geven. Zie het afzonderlijke collectieboek voor 64 mm voor alle beschikbare kwaliteiten en kleuren.



Veel Duette® Shades kleuren zijn beschikbaar in drie verschillende celformaten: 64 mm, 32 mm en 25 mm, zodat je alle shades voor ramen en serre op elkaar kunt aanpassen met dezelfde look en kleur.

TYPE	BESCHRIJVING RAAMTYPE	CELFORMAAT		
		25 mm	32 mm	64 mm
Vrijhangend	Standaard ramen	■	■	■
	Deuren (gemonteerd vóór de deur)	■	■	■

TYPE	BESCHRIJVING RAAMTYPE	CELFORMAAT		
		25 mm glaslat < 35 mm	32 mm glaslat > 35 mm	64 mm
Ingespannen	Deuren (gemonteerd op de deur zelf)	■	■	—
	Draai-kiepramen en -deuren	■	■	—
	Schuiframen en -deuren	■	—	—
	Tuimelramen	■	■	—
Dakraam	Dakramen	■	■	—
Bovenlicht	Lichtkoepels	■	■	—
	Serres	■	■	—

2 Selecteer je keuzes voor lichtregulering en privacy

De Duette® Shades collectie biedt een uitgebreide keuze aan materialen die helpen het licht en je privacy te reguleren.



 Transparant

 Lichtdoorlatend

 Verduisterend (RD)

Kleurenharmonie Het Duette® Shades Batiste kleurenaanbod doet elke kamer eer aan met een keuze in transparantie en stoffen voor privacy en lichtregulering om in de individuele behoeften van je woning te voorzien. Zie alle mogelijkheden op de kleursynchronisatiekaart op pagina i10.

3 Kies de stijl en kleur van het materiaal


De Duette® Shades collectie biedt een uitdagend scala aan van prachtige materialen, rijke structuren, patronen en kleuren.

4 Kies de manier van bedienen

Er zijn vele manieren om je Duette® Shades te bedienen, van Top Down / Bottom Up tot Dag & Nacht functionaliteit of volledig gemotoriseerde opties. Zie pagina i8 voor alle mogelijkheden. Je Luxaflex® expert zal je helpen om het juiste bedieningssysteem voor je woning te kiezen.









32 mm - 7672 | 25 mm - 7673 | 64 mm - 7674

3 CW




32 mm - 7675 | 25 mm - 7676 | 64 mm - 7677

3 CW



32 mm - 7681 | 25 mm - 7682

3 BR



32 mm - 7683 | 25 mm - 7684

3 BR



32 mm - 7678 | 25 mm - 7679 | 64 mm - 7680

3 BR

Bamboo Full Tone



Batiste Sheer Full Tone



32 mm - 9199 | 25 mm - 7685 | 64 mm - 9289

③ MA



32 mm - 7686 | 25 mm - 7687 | 64 mm - 7688

③ CW



32 mm - 9202 | 25 mm - 7689 | 64 mm - 9292

③ CW



32 mm - 7690 | 25 mm - 7691

③ BR



32 mm - 7692 | 25 mm - 7693 | 64 mm - 7694

③ BR



32 mm - 9203 | 25 mm - 7695 | 64 mm - 9293

③ MG



Batiste Sheer Duo Tone



32 mm - 3475 | 25 mm - 7640 | 64 mm - 9288

③ CW



32 mm - 7696 | 25 mm - 7697

③ BR



32 mm - 3476 | 25 mm - 7641 | 64 mm - 9281

③ MA



32 mm - 7698 | 25 mm - 7699

③ MA



32 mm - 7642 | 25 mm - 7643 | 64 mm - 7644

③ CW



32 mm - 7700 | 25 mm - 7701

③ CW



32 mm - 9235 | 25 mm - 7645 | 64 mm - 9284

③ CW



32 mm - 7702 | 25 mm - 7703

③ BR



32 mm - 7646 | 25 mm - 7647

③ BR



32 mm - 7704 | 25 mm - 7705

③ BR



32 mm - 7648 | 25 mm - 7649

③ BR



32 mm - 7706 | 25 mm - 7707

③ CW



32 mm - 9238 | 25 mm - 7650 | 64 mm - 9287

③ MG



32 mm - 9236 | 25 mm - 7708

③ BB









Batiste Full Tone



32 mm - 9225 | 25 mm - 9447 | 64 mm - 9275

3 MA



32 mm - 7709 | 25 mm - 7710 | 64 mm - 7711

3 CW



32 mm - 9228 | 25 mm - 9450 | 64 mm - 9278

3 CW



32 mm - 7712 | 25 mm - 7713

3 BR



32 mm - 7714 | 25 mm - 7715 | 64 mm - 7716

3 BR




32 mm - 9229 | 25 mm - 9451 | 64 mm - 9279

3 MG



32 mm - 7719 | 25 mm - 7720

④ CW



150 cm

90 cm

90 cm

150 cm



7721



32 mm - 7725 | 25 mm - 7726

④ CW



32 mm - 7727 | 25 mm - 7728

④ CW



32 mm - 7729 | 25 mm - 7730

④ CW



32 mm - 7723 | 25 mm - 7724

④ CW



Batiste Duo Tone



32 mm - 4292 | 25 mm - 9446 | 64 mm - 1786

③ CW



32 mm - 7658 | 25 mm - 7659

③ BR



32 mm - 4276 | 25 mm - 9410 | 64 mm - 1787

③ MA



32 mm - 7660 | 25 mm - 7661

③ MA



32 mm - 7651 | 25 mm - 7652 | 64 mm - 7653

③ CW



32 mm - 7662 | 25 mm - 7663

③ CW



32 mm - 9220 | 25 mm - 9418 | 64 mm - 9306

③ CW



32 mm - 7664 | 25 mm - 7665

③ BR



32 mm - 7654 | 25 mm - 7655

③ BR



32 mm - 7666 | 25 mm - 7667

③ BR



32 mm - 7656 | 25 mm - 7657

③ BR



32 mm - 9214 | 25 mm - 9412

③ CW



32 mm - 9224 | 25 mm - 9422 | 64 mm - 9309

③ MG



32 mm - 9221 | 25 mm - 9419

③ BB





32 mm - 9375 | 64 mm - 9402

④ MG



32 mm - 9374 | 64 mm - 9401

④ CW



32 mm - 7731 | 64 mm - 7732

④ CW




32 mm - 9372 | 64 mm - 9399

④ MA



32 mm - 9371 | 64 mm - 9398

④ CW



32 mm - 9364 | 64 mm - 9396

③ CW




32 mm - 9362 | 64 mm - 9394

③ MA




32 mm - 9361 | 64 mm - 9393

③ CW



32 mm - 7733 | 64 mm - 7734

③ BR



32 mm - 9365 | 64 mm - 9397

③ MG









32 mm - 9355 | 25 mm - 9470

② MA



32 mm - 7735 | 25 mm - 7736

② CW



32 mm - 9359 | 25 mm - 9474

② CW



32 mm - 7737 | 25 mm - 7738

② BR



32 mm - 9360 | 25 mm - 9475

② MG



32 mm - 9357 | 25 mm - 9472

② BS



32 mm - 9354 | 25 mm - 9469 | 64 mm - 9481

① CW



32 mm - 9310 | 25 mm - 1548 | 64 mm - 9476

① MA



32 mm - 7739 | 25 mm - 7740

① CW




32 mm - 9317 | 25 mm - 9263 | 64 mm - 9478

① CW




32 mm - 7741 | 25 mm - 7742

① BR



32 mm - 7743 | 25 mm - 7744 | 64 mm - 7745

① BR



32 mm - 9322 | 25 mm - 1552 | 64 mm - 9480

① MG

Elan Brooks





32 mm - 7773 | 25 mm - 7774

③ CW





32 mm - 7771 | 25 mm - 7772

③ CW



32 mm - 7769 | 25 mm - 7770

③ CW



Elan Ombre



32 mm - 7775 | 25 mm - 7776

③ CW



32 mm - 7777 | 25 mm - 7778

③ CW



32 mm - 7781 | 25 mm - 7782

③ CW



32 mm - 7779 | 25 mm - 7780

③ CW



Elan Duo Tone




32 mm - 7746 | 25 mm - 1547

① CW



32 mm - 7756 | 25 mm - 7757

① CW



32 mm - 7758 | 25 mm - 7759

① CW




32 mm - 7747 | 25 mm - 9255

① MA




32 mm - 7754 | 25 mm - 7755

① CW



32 mm - 7763 | 25 mm - 7764

① CW




32 mm - 7748 | 25 mm - 7749

① BR




32 mm - 7765 | 25 mm - 7766

① CW



32 mm - 7767 | 25 mm - 7768

① CW




32 mm - 9311 | 25 mm - 9256

① BR




32 mm - 7750 | 25 mm - 7751

① BR




32 mm - 7752 | 25 mm - 7753

① CW



32 mm - 9312 | 25 mm - 1538

① BS



32 mm - 9318 | 25 mm - 9265

① BB




32 mm - 9314 | 25 mm - 9258

① CW




32 mm - 7761 | 25 mm - 7762

① CW



32 mm - 9320 | 25 mm - 9267

① CW



32 mm - 7760 | 25 mm - 1546



① CW











32 mm - 7783 | 25 mm - 7784

③ CW



32 mm - 7785 | 25 mm - 7786

③ CW




32 mm - 7787 | 25 mm - 7788

③ CW



32 mm - 7793 | 25 mm - 7794

③ CW





32 mm - 7791 | 25 mm - 7792

③ CW



32 mm - 7789 | 25 mm - 7790

③ CW




Elan Splash



Elan Stargazer






32 mm - 7799 | 25 mm - 7800

③ CW




32 mm - 7801 | 25 mm - 7802

③ CW




150 cm

90 cm



32 mm - 7795 | 25 mm - 7796

③ CW



32 mm - 7797 | 25 mm - 7798

③ CW



7795



Elan Basket




32 mm - 7803 | 25 mm - 7804

② CW



32 mm - 7807 | 25 mm - 7808

② CW



32 mm - 7805 | 25 mm - 7806

② CW



32 mm - 7809 | 25 mm - 7810

② MG



7807



7807



32 mm - 7811 | 25 mm - 7812

② CW



32 mm - 7815 | 25 mm - 7816

② CW



32 mm - 7813 | 25 mm - 7814

② CW

Elan Seagrass



c23

Eternity



32 mm - 7817 | 25 mm - 7818




32 mm - 7819 | 25 mm - 9425



32 mm - 7822 | 25 mm - 7823




32 mm - 7820 | 25 mm - 9426



32 mm - 7824 | 25 mm - 7825



32 mm - 7821 | 25 mm - 9423



32 mm - 7826 | 25 mm - 7827



Unik Anders



9423




c24



9423

Unik Duo Tone



32 mm - 4214 | 25 mm - 6916

(E) CW



32 mm - 9206 | 25 mm - 9241

(E) CW



32 mm - 4216 | 25 mm - 6915

(E) MA



32 mm - 4230 | 25 mm - 2192

(E) CW



32 mm - 7830 | 25 mm - 7831

(E) CW



32 mm - 7832 | 25 mm - 7833

(E) CW



32 mm - 7836 | 25 mm - 7837

(E) CW




32 mm - 7834 | 25 mm - 7835

(E) CW




32 mm - 7838 | 25 mm - 7839

(E) CW




32 mm - 7828 | 25 mm - 7829

(E) BR



32 mm - 9205 | 25 mm - 3375

(E) MG



32 mm - 0629 | 25 mm - 0626

(E) BS





9370



c26



9370



32 mm - 9376 | 64 mm - 9403

④ CW



32 mm - 9377 | 64 mm - 9404

④ MA



32 mm - 7668 | 64 mm - 7669

④ CW



32 mm - 9380 | 64 mm - 9407

④ CW



32 mm - 7670

④ BR



32 mm - 7671

④ BR



32 mm - 9382 | 64 mm - 9409

④ MG



32 mm - 9370 | 64 mm - 7840

③ MG



32 mm - 7841 | 64 mm - 7842

③ BR



32 mm - 9369 | 64 mm - 7843

③ CW



32 mm - 9367 | 64 mm - 7844

③ MA



32 mm - 9366 | 64 mm - 7845

③ CW



Elan Full Tone RD



32 mm - 7846 | 25 mm - 7847

② MA



32 mm - 7878 | 25 mm - 7879

② CW



32 mm - 7848 | 25 mm - 7849

② CW



32 mm - 7882 | 25 mm - 7883

② CW



32 mm - 7850 | 25 mm - 7851

② CW



32 mm - 7880 | 25 mm - 7881

② CW



32 mm - 7852 | 25 mm - 7853

② BR



32 mm - 7884 | 25 mm - 7885

② MG



1538 / 7885



1538 / 7885

Elan Basket RD





32 mm - 9323 | 25 mm - 9427
64 mm - 9487

② CW



32 mm - 7865 | 25 mm - 7866

② CW



32 mm - 7874 | 25 mm - 9441

② CW



32 mm - 9324 | 25 mm - 9428
64 mm - 9488

② MA



32 mm - 7863 | 25 mm - 7864

② CW



32 mm - 7873 | 25 mm - 9444

② CW



32 mm - 7854 | 25 mm - 7855

② CW



32 mm - 7861 | 25 mm - 7862

② CW



32 mm - 9334 | 25 mm - 9442

② CW



32 mm - 9331 | 25 mm - 9438
64 mm - 9491

② CW



32 mm - 7867 | 25 mm - 7868

② CW



32 mm - 7875 | 25 mm - 9431

② CW



32 mm - 7856 | 25 mm - 7857

② BR



32 mm - 7869 | 25 mm - 7870

② BR



32 mm - 9328 | 25 mm - 9433

② CW



32 mm - 7858 | 25 mm - 7859
64 mm - 7860

② BR



32 mm - 7871 | 25 mm - 7872

② CW



32 mm - 7876 | 25 mm - 9434

② CW



32 mm - 9336 | 25 mm - 9445
64 mm - 9493

② MG



32 mm - 9326 | 25 mm - 9430

② BS




32 mm - 7877 | 25 mm - 9435

② CW





Unik Duo Tone RD



32 mm - 4255 | 25 mm - 4207

② CW



32 mm - 7886 | 25 mm - 7887

② BR



32 mm - 7894 | 25 mm - 9249

② CW



32 mm - 9209 | 25 mm - 9246

② CW



32 mm - 7890 | 25 mm - 7891

② CW



32 mm - 7895 | 25 mm - 9245

② CW



32 mm - 4253 | 25 mm - 4206

② MA



32 mm - 7892 | 25 mm - 7893

② CW



32 mm - 7896 | 25 mm - 3414

② CW



32 mm - 9210 | 25 mm - 9247

② CW



32 mm - 9208 | 25 mm - 3404

② MG



32 mm - 7897 | 25 mm - 3405

② CW



32 mm - 7888 | 25 mm - 7889


② CW



32 mm - 0664 | 25 mm - 0628

② BS

Unik Anders RD



32 mm - 7898 | 25 mm - 7899

② CW



32 mm - 7900 | 25 mm - 7901

② CW



32 mm - 7902 | 25 mm - 7903

② BR





Bij Luxaflex[®] begint raamdecoratie met een goed ontwerp. Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer, elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

